

CADENA DE LISTONES DE TRAYECTORIA RECTA



Las cadenas de listones de trayectoria recta son particularmente adecuadas para el transporte y la acumulación de latas y botellas de plástico o vidrio.

El transporte de plástico, marcos y bandejas de cartón o metálicos también es posible.



MD820

Material	Anchura (mm)	Paso (mm)
Acetal marrón pre-lubricado	82,5	38,1
	101,6	
	114,3	
	152,4	
	190,5	



MD821

Material	Anchura (mm)	Paso (mm)
Acetal marrón pre-lubricado	190,5	38,1
	254	
	304,8	



CADENA DE LISTONES CON FLEXIÓN LATERAL



MD880 - 879

Material	Radio mínimo de la curvatura (mm)	Anchura (mm)	Pestañas de sujeción	Paso (mm)
Acetal marrón pre-lubricado	400	82,5	NO	38,1
		101,6		
		114,3		
		152,4		
		190,5		



MD880 - 879 HDP

Material	Radio mínimo de la curvatura (mm)	Anchura (mm)	Pestañas de sujeción	Paso (mm)
Acetal marrón pre-lubricado	400	82,5	SI	38,1
		101,6		
		114,3		
		152,4		
		190,5		



CADENAS SERIES FLEXI

Material	Radio mínimo de la curvatura (mm)	Anchura (mm)	Rodillos de guía	Paso (mm)
Acetal blanco pre-lubricado	140	82,5	SI	33,5
	160	114,3		

CADENA DE EMBALAJE RECTO Y CON FLEXIÓN LATERAL



La cadena de embalaje recto y con flexión lateral es particularmente adecuada para el transporte de bandejas de plástico, paletas y otros recipientes.



MD 1701 R - MD 1701 TAB R

Material	Radio mínimo de la curvatura (mm)	Anchura (mm)	Pestañas de sujeción		Paso (mm)
			MD1701R	MD 1701 TABR	
Acetal blanco pre-lubricado	150	52,5	NO	SI	50



MD 600 S - MD 600 TAB S

Material	Radio mínimo de la curvatura (mm)	Anchura (mm)	Pestañas de sujeción		Paso (mm)
			MD 600 S	MD 600 TAB S	
Acetal blanco pre-lubricado	-	43	NO	SI	63,5