



CEPILLADO  
DINÁMICO EN  
CONTÍNUO



## SOUPLEX o DEL/FLEX cepillo



Calidad	Referencia	Sección (mm)	Ø de polea mínimo (mm)	Altura del cepillo	Cantidad de filas	Paso (mm)	Sección de los hilos (mm)	hilos Nylon
DEL/FLEX	DFVR13BR	13 x 8 (A)	120	27	1	8	40/100	
SOUPLEX	SXVM17BR	17 x 11 (B)	180	60	2	8	40/100	
SOUPLEX	SXVM22BR	22 x 14 (C)	240	60	3	8	40/100	

### Correas cepillo especiales :

- altura
- Sección
- paso
- inserciones


A petición.



Tacos de gran altura.



Tacos flexibles.



Triángulos llanos, para reducir el contacto con el producto transportado.




Tacos rígidos soldados (diferentes alturas posibles).




Tacos SF7.

## correas especiales




### ATC 63

Superficie lisa o rugosa,  
25 x 2.3mm con guía 4 x 2.5mm.  
Couleur : verde, blanca o azul  
Dureza : 90 ShA




### ATC 12

Superficie lisa o rugosa,  
12 x 2.1mm con guía 4.8 x 3mm.  
Dureza : 90 ShA



### SXVB08DO

Correa trapezoidal,  
Souplex azul 8 x 6.5mm con cúpula.  
Dureza : 87 ShA




Correa trapezoidal doble,  
30 x 8mm.  
Dureza : 85 o 90 ShA



### E238

En forma de canal, lisa o con picos,  
32 x 28 x 8mm.  
Dureza : 90 ShA




### Profils en U




Perfil en U, Cobertura de  
poleas de sierra de cable  
Dureza : 85 ShA



## correas trapezoidales multiples



A petición: Sección, anchura, grosor, distancia entre la guías, dureza...




Con recubrimientos.

# correas especiales




1  
Correa trapezoidal con cresta asimétrica.



2  
Correa con cresta TOPGRIP mecanizada en su pequeña base.



3  
Correa trapezoidal mecanizada para reducir su grosor y mejorar su flexibilidad.



4  
Correa especial mecanizada según plano de nuestro cliente.



5  
Correa trapezoidal con garganta rectangular.



6  
Correa rectangular con garganta en V.



7  
Correa trapezoidal con recubrimiento mecanizado.



8  
Correa llana DEL/FLEX con 2 guías opuestos para uso por ambos sentidos.



9  
Correa trapezoidal con garganta en V (profundidad variable).




10  
Correa trapezoidal mecanizada en forma de cúpula.




11  
Correa trapezoidal con garganta redonda de profundidad variable.




12  
Correa trapezoidal mecanizada según plano.



13  
Correa especial con recubrimiento multicapa y dentado POLY-V.



14  
Correa trapezoidal con recubrimiento mecanizado en V.



15  
Correa trapezoidal con recubrimiento y bordes de capacidad.



16  
Correa trapezoidal con recubrimiento y cordones de capacidad.




## correas especiales




17

Correa trapezoidal con semi-cordón soldado.




18

Correa trapezoidal con recubrimiento mecanizado y refuerzo de aramida.



19

Correa triángulo asimétrico.



20

Correa hexagonal asimétrica SOUPLEX.




21

Correa hexagonal dentada.




22

Correa llana con perfil de triángulo soldado por su grande base.




23

Correa trapezoidal con cresta soldada SF7.



24

Cordón soldado sobre la grande base de una correa trapezoidal.




25

Correas rectificadas para moldeado móvil.




26

Correa trapezoidal con recubrimiento a bordes de capacidad mecanizados.



27

Correa hexagonal asimétrico con dentado especial.




28

Cordón soldado sobre correa trapezoidal.



29

Correa trapezoidal con cordones soldados como bordes.




30

Correa trapezoidal con bisel.



31

Correa trapezoidal con recubrimiento descentrado.



32

Correa trapezoidal con base superior granulada.

